

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы



Утверждаю:
Директор
Сапиева Ж.А.

Объявление №5

**Закуп изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
на 2019 год**

г.Алматы

«07» марта 2019г.

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы, адрес: Дегдар 45

Краткое описание и общая сумма закупаемых товаров -29 685 990,00 (Двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысячи девятьсот девяноста) тенге 00 тиын.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Стекло предметное, с матовым полем, со шлифованными краями	уп	40	96000
2	Штатив для пробирок на 80 гнезд	шт	17	101150
3	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 2-20 мкл.	шт	1	119000
4	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 10-100 мкл.	шт	1	119000
5	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 20-200 мкл.	шт	1	119000
6	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 100-1000 мкл.	шт	1	119000
7	Петля бактериологическая 1 мкл., стерильная	уп	2050	2357500
8	Краситель с буфером для окраски форменных элементов крови	бут	1	5800
9	Краситель для первичной окраски и фиксации препаратов крови	бут	1	4100
10	Пипетка к СОЭ-метру	шт	300	93000
11	Пипетка Пастера 3 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	шт	1000	110000
12	Пробирка центрифужная 1,5 мл типа Эппендорф	уп	7	29400
13	Цилиндр мерный 1000 мл, на стеклянном основании	шт	1	12500
14	Микрокуветы для гемоглобинометра	уп	1	70900
15	Контрольные тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status"	уп	3	392400
16	Набор реагентов для обнаружения антител к возбудителю сифилиса (250 опр)	набор	3	31650
17	Стандарты мутности по Мак Фарланду	набор	2	44500

18	Масло иммерсионное 100 мл	флакон	60	210000
19	Цилиндр мерный 2000 мл, на стеклянном основании	шт	2	34400
20	Пинцет хирургический общего назначения 150*2,5 мм	шт	10	32000
21	Набор реагентов для диагностической окраски микроорганизмов в мазках и выявления микобактерий туберкулеза	набор	400	1980000
22	Петля бактериологическая 10 мкл., стерильная	уп	500	470000
23	Пипетка Пастера 1 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	шт	25000	1625000
24	Пипетка серологическая 1 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	шт	10000	2500000
25	Пипетка серологическая 5 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	шт	1000	350000
26	Пипетка серологическая на 10 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	шт	500	215000
27	Пакеты комбинированные самоклеящиеся 150*200 мм	уп	6	37800
28	Пакеты комбинированные самоклеящиеся 100*250 мм	уп	6	34800
29	Чашка Петри 90 мм, стеклянные	шт	100	170000
30	Чашка Петри 90 мм, пластиковая, стерильная	уп	1000	1500000
31	Мембранный фильтр, стерильный	уп	2	284800
32	Штатив бумажный (картонный) для криопробирок на 100 гнезд	шт	50	70000
33	Пробирка пластиковая, коническая (центрифужная) 50 мл, градуированная, стерильная	уп	600	4440000
34	Пробирка пластиковая 15 мл, коническая, (центрифужная), градуированная, стерильная	уп	60	246000
35	Тампон-зонд, стерильный, на аппликаторе, в пробирке, с крышкой	шт	1200	192000
36	Пробирка стеклянная, с закручивающейся крышкой 16*160 мм	шт	5000	1400000
37	Штатив для пробирок на 10 гнезд	шт	20	19000
38	Штатив для пробирок на 20 гнезд	шт	10	14000
39	Штатив для пробирок на 40 гнезд	шт	20	36000
40	Индикаторы бумажные паровой стерилизации, многопараметрические, химические, одноразовые 132/20-1	уп	22	123200
41	Индикаторы бумажные паровой стерилизации, многопараметрические, химические, одноразовые 120/45-1	уп	12	80640
42	Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические	уп	12	69000

	многопараметрические одноразовые 180/60-1			
43	наконечники с фильтром 0,1-10 мкл., в штативе, стерильные	уп	25	272500
44	наконечники с фильтром 2-20 мкл., в штативе, стерильные	уп	30	585000
45	наконечники с фильтром 5-100 мкл., в штативе, стерильные	уп	10	107000
46	наконечники с фильтром 1-200 мкл., в штативе, стерильные	уп	30	321000
47	наконечники с фильтром 1-1000 мкл., в штативе, стерильные	уп	40	428000
48	Натрий фосфорнокислый	уп	2	12600
49	Калий фосфорнокислый	уп	2	22800
50	Натрий гидроксид	уп	2	6600
51	Натрий лимоннокислый цитрат	уп	2	9600
52	Стакан лабораторный, с делениями 100 мл	шт	10	9500
53	Стакан лабораторный, с делениями 250 мл	шт	10	10000
54	Стакан лабораторный, с делениями 1000 мл	шт	5	19500
55	Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов	кг	4	290400
56	диски с флюконазолом	уп	5	46500
57	диски с клотримазолом	уп	5	46500
58	диски с кетоконазолом	уп	5	46500
59	диски с нистатином	уп	5	46500
60	диски с итраконазолом	уп	10	93000
61	Набор для окраски мазков и выявления принадлежности бактерий к грамположительным и грамотрицательным группам	набор	4	24800
62	Пероксид в бутылке 30 мл.	бут	35	4964750
63	Химические индикаторы 1 класса (лента)	рулон	10	619000
64	Химические индикаторы 1 класса (полоски) (250 шт/1 уп.)	уп	1	130300
65	Рулоны для плазменной стерилизации 75 мм.	рулон	2	100400
66	Рулоны для плазменной стерилизации 100 мм.	рулон	5	290500
67	Рулоны для плазменной стерилизации 250 мм.	рулон	2	211200
68	Крафт-бумага	уп	10	113000
69	Контейнер для биоматериала 120 мл, стерильный, в индивидуальной упаковке	штука	10 000	900 000
	ИТОГО:			29 685 990,00

2. Сроки и условия поставки: по заявке заказчика.

3. Товар должен быть доставлен: г.Алматы, Турксибский район, ул.Дегдар 45.

4. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45 с 07.03.2019г. по 13.03.2019г. до 09:00 часов в отдел государственных закупок.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45, 13.03.2019г. время: 10 часов 00 минут, в отделе государственных закупок.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам



Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.

Техническая спецификация

№	Наименование	Техническая спецификация
1	Стекло предметное, с матовым полем, со шлифованными краями	Предметные стекла 76*25 мм изготавливаются из качественного стекла, обладающего максимальной степенью прозрачности. Продукция подходит для проведения различных видов исследований. Стекла предметные предназначены для люминисцентной и световой микроскопии. Данный вид расходных материалов широко применяется в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических лабораториях. Предметное стекло адаптировано к автоматическим системам окраски и подводки. Изделия отличаются идеально ровной поверхностью, что обеспечивает точность получаемых результатов. Стекло предметное изготавливается с применением современных технологий и не требует нанесения адгезивных составов. Стекла предназначены для работы с различными срезами: - Фиксированными в формалине и замороженными, - Залитыми парафином; - Мазками для цитологии после процедуры в центрифуге, - Тканями с фиксацией спиртом; - Органами и тканями, обработанными фиксатором Буэна. Расфасовка- 50 шт/уп.
2	Штатив для пробирок на 80 гнезд	Штатив для пробирок типа Эппендорф идеальный для замораживания. Изготовлен из полипропилена. Имеет 80 гнезд (16 рядов по 5 гнезд) для пробирок 1,5-2мл. Автоклавируется. Имеется несколько цветов - нейтральный, синий, зеленый, розовый, желтый и оранжевый.
3	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 2-20 мкл.	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 2-20 мкл., точность - $\pm 0,2$ для 20 мкл., $\pm 0,06$ для 2 мкл. <u>Особенности:</u> усовершенствованный механизм установки объема дозирования, термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат, большой и четкий дисплей, рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков, эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников.
4	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 10-100 мкл.	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 10-100 мкл., точность $\pm 0,08$ для 100 мкл., $\pm 0,25$ для 10 мкл. наконечник – 250 мкл. (универсальный). <u>Особенности:</u> усовершенствованный механизм установки объема дозирования, термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат, большой и четкий дисплей, рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков, эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников.
5	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 20-200 мкл.	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 20-200 мкл., точность - $\pm 1,2$ для 200 мкл., $\pm 0,36$ для 20 мкл., наконечник – 250 мкл. (универсальный). <u>Особенности:</u> усовершенствованный механизм установки объема дозирования, термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат, большой и четкий дисплей, рядом с дисплеем предусмотрено

		место для идентификационных ярлычков, эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников.
6	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 100-1000 мкл.	Пипетка (дозатор) одноканальный, переменного объема 100-1000 мкл., точность $\pm 6,0$ для 1000 мкл., 1,0 для 100 мкл. Особенности: усовершенствованный механизм установки объема дозирования, термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат, большой и четкий дисплей, рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков, эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти, новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников, механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах, совместимость с большинством стандартных наконечников.
7	Петля бактериологическая 1 мкл., стерильная	Петля бактериологическая, объемом 1 мкл., предназначена для взятия и переноса проб в бактериологической лаборатории. Изготовлена из полистирола. Стерильная, расфасовка - (уп/20 шт).
8	Краситель с буфером для окраски форменных элементов крови	Краситель предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра красителя для гематологии достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. Для приготовления готового раствора рекомендуется растворить вещество в дистиллированной воде в пропорции 1:20. Хранение с буфером осуществляется в темном месте в температурном диапазоне от 00 до 250C. Состав необходимо изолировать от щелочей и кислот. Приготовленный раствор может храниться до 6 часов в условиях комнатной температуры. Работать с красителем необходимо в защитных перчатках, в помещениях с принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с красителем нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на слизистую - смыть большим количеством проточной воды. Расфасовка – бутыл/ 1 литр.
9	Краситель для первичной окраски и фиксации препаратов крови	Стабилизированный раствор красителя дает первичную окраску и фиксацию препаратов крови. Краситель окрашивает эритроциты в крови. Один литр красителя рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Хранить в темном месте, при температуре от +5°C до +25°C. Расфасовка (бут/1 л).
10	Пипетка к СОЭ-метру	Пипетка предназначена для определения скорости оседания эритроцитов в СОЭ-метре. Имеет шкалу коричневого цвета. Устойчива к любым воздействиям. внешний диаметр - $5,0 \pm 1,0$ мм, внутренний диаметр - 1,4-1,6 мм., длина - $174,5 \pm 2,0$ мм., цена деления шкалы - 1мм, шкала коричневая, упаковка - 100 шт.
11	Пипетка Пастера 3 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	Пипетки Пастера идеально подходят для забора и переноса жидкостей в любых лабораториях, уменьшая риск контаминации. Изготовлены из полиэтилена. Поставляются в индивидуальной упаковке, стерильные. Объем 3 мл.
12	Пробирка центрифужная 1,5 мл. типа Эппендорф	Пробирка центрифужная 1,5 мл. типа Эппендорф изготовлена из полипропилена. Имеют маркировочную панель и примерную градуировку объема. Расфасовка – 500 шт/уп.
13	Цилиндр мерный 1000 мл, на стеклянном основании	Цилиндры применяются для измерения определенного объема жидкости. Могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности. Исполнение 1: с носиком и стеклянным основанием. Цена деления – 10 мл., ширина основания – 115 мм, высота – 470 мм, конус 29/32.
14	Микрокуветы для гемоглобинометра	Микрокувета – одноразовая кувета для забора крови, в 1 упаковке 100 штук. Изготовлена из полистирола и представляет собой емкость объемом около 10 микролитров. Емкость микрокуветы заполнена реагентами. (Оптическое окно микрокуветы содержит необходимые реагенты на внутренней поверхности стенок.) Микрокуветы предназначены для одноразового использования.
15	Контрольные тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status"	Контрольные тест-полоски предназначены для проведения положительного и отрицательного контроля следующих параметров: глюкоза, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты. Полоски

		сделаны из твердого пластика, к которому прикреплены семь исследуемых областей, каждая из которых содержит один или несколько природных или синтетических ингредиентов, которые при растворении некоторым количеством дистиллированной воды обеспечивают положительный или отрицательный результат. Подходят для визуального считывания. Расфасовка - (уп/25 шт)
16	Набор реагентов для обнаружения антител к возбудителю сифилиса (250 опр)	Реагент на 250 определений, выявляющий антитела к возбудителю сифилиса. Состав: реагент - представляющий собой раствор, взвесь угольных частиц, покрытых липидным комплексом, с кардиолипином, лецитином и холестеролом в фосфатном буфере 200 mmol/l, pH 7.0, азид натрия 0.95 g/l.; синтетический контроль, титр 1:8, азид натрия 0,95 g/l; слайды для многократного использования; палочки для смешивания, двусторонние. Тест используется в 2-х вариантах: для быстрого выявления сифилиса (качественный тест) и для определения его содержания (полуколичественный тест).
17	Стандарты мутности по Мак - Фарланду	Стандарты мутности МакФарлайна представляют собой набор пробирок с увеличивающейся концентрацией сульфата бария. Мутность суспензии, образованной белым преципитатом сульфата бария, является величиной, соответствующей определённой концентрации бактериальной суспензии. Набор содержит 5 пробирок (по одной пробирке каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 ед.).
18	Масло иммерсионное 100 мл	Масло иммерсионное - используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. Иммерсионное масло типа А (классическое) предназначено, в первую очередь, для работы с отечественными микроскопами, не оснащенными системой визуализации изображения. <u>Технические характеристики:</u> 1. Коэффициент преломления при +20° C: $nd = 1,515 \pm 0,001$ 2. Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 500–720 нм не менее 60%; в спектральном диапазоне 400–480 нм не менее 43%. 3. Вязкость кинематическая при +20° C: 8–12 г 10-4 м2/с (800–1200 сСт) . Расфасовка – 1 фл/100 мл.
19	Цилиндр мерный 2000 мл, на стеклянном основании	Цилиндры стеклянные мерные, с носиком применяются для измерения определенного объема жидкости. Могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности. Исполнение 1: с носиком и стеклянным основанием. Объем-2000 мл. Цена деления – 20 мл., ширина основания – 140 мм, высота – 570 мм.
20	Пинцет хирургический общего назначения 150*2,5 мм	Анатомический пинцет общего назначения 150 x 2,5 мм изготовлен из высококачественной высоколегированной стали, что обеспечивает данному инструменту долгий срок службы и гарантию от контактов с окружающей внешней средой, способных спровоцировать процессы окисления. Прочная сталь делает пинцет устойчивым к механическому воздействию. Полированная поверхность минимизирует накопление загрязнений на поверхности инструмента, в т. ч. и при наличии на нём небольших механических повреждений.
21	Набор реагентов для диагностической окраски микроорганизмов в мазках и выявления микобактерий туберкулеза	Набор реагентов предназначен для диагностической окраски микроорганизмов в мазках (гной, мокрота, моча и др.) и выявления в них кислотоустойчивых бактерий (<i>Mycobacterium tuberculosis</i> и <i>Mycobacterium leprae</i>). Набор может применяться в клинико-диагностических лабораториях, а так же в научно-исследовательской практике. Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. Процедура окрашивания мазков не превышает 10 минут.
22	Петля бактериологическая 10 мкл., стерильная	Петля бактериологическая, объемом 10 мкл., предназначена для взятия и переноса проб в бактериологической лаборатории. Изготовлена из полистирола. Стерильная, расфасовка- (уп/20 шт)
23	Пипетка Пастера 1 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	Пипетки Пастера идеально подходят для забора и переноса жидкостей в любых лабораториях, уменьшая риск контаминации. Изготовлены из полиэтилена. Поставляются в индивидуальной упаковке, стерильные. Объем 1 мл.

24	Пипетка серологическая 1 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	пипетка серологическая на 1 мл. 1/100 мл., стерильная,. Изготовлена из ультрапрозрачного полистирола, для работы с культурами клеток и бактериальными культурами, для микробиологических экспериментов, стерильные, апиогенные, свободные от ДНКаз и РНКаз, цветовое кодирование для легкой идентификации, в зависимости от объема, градуированные, с фильтром для предотвращения контаминации.
25	Пипетка серологическая 5 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	Пипетка серологическая на 5 мл., 1/5 мл., стерильная .Изготовлена из ультрапрозрачного полистирола, для работы с культурами клеток и бактериальными культурами, для микробиологических экспериментов, стерильные, апиогенные, свободные от ДНКаз и РНКаз, цветовое кодирование для легкой идентификации, в зависимости от объема, градуированные, с фильтром для предотвращения контаминации.
26	Пипетка серологическая 10 мл., стерильная, в индивидуальной упаковке	Пипетка серологическая на 10 мл., 1/10 мл., стерильная. Изготовлена из ультрапрозрачного полистирола, для работы с культурами клеток и бактериальными культурами, для микробиологических экспериментов, стерильные, апиогенные, свободные от ДНКаз и РНКаз, цветовое кодирование для легкой идентификации, в зависимости от объема, градуированные, с фильтром для предотвращения контаминации.
27	Пакеты комбинированные самоклеящиеся 150*200 мм	Пакеты бумажные самоклеящиеся предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, воздушным, газовым (этиленоксидным, пароформальдегидным), радиационным методами стерилизации. На каждый пакет нанесен химический индикатор класса 1 (индикатор процесса), позволяющий отличать упаковку, подвергшуюся стерилизации от непростерилизованной. Одноразового применения. Размер – 150*200 мм. Расфасовка – уп/100 шт
28	Пакеты комбинированные самоклеящиеся 100*250 мм	Пакеты бумажные самоклеящиеся предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, воздушным, газовым (этиленоксидным, пароформальдегидным), радиационным методами стерилизации. На каждый пакет нанесен химический индикатор класса 1 (индикатор процесса), позволяющий отличать упаковку, подвергшуюся стерилизации от непростерилизованной. Одноразового применения. Размер – 100*250 мм. Расфасовка – уп/100 шт
29	Чашка Петри 90 мм, стеклянная	Чашка Петри имеет гладкое дно, что обеспечивает однородное распределение питательной среды, ровные края и стенки, что обеспечивает нужное прилегание крышки. Прозрачное стекло и наиболее привычный размер гарантирует комфортное использование. Термостойкое боросиликатное стекло обеспечивает множество циклов стерилизации. Размер 90*18 мм.
30	Чашка Петри 90 мм, пластиковая, стерильная	Чашка Петри, диаметр 90 мм, стерильная, изготовлены из высоко прозрачного полистирола, вентиляция для газообмена, стерилизованы Gamma излучением, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Расфасовка – (уп/10 шт.)
31	Мембранный фильтр, стерильный	Мембранный фильтр - Фильтры шприцевые для стерилизации и осветления культурных сред, сыворотки и добавок, размер пор 0,22 мкм, диаметр корпуса 25 мм, объем раствора 2-100 мл, мембрана. В упаковке – 100 шт. Стерильные.
32	Штатив бумажный (картонный) для криопробирок на 100 гнезд	Штатив бумажный (картонный) для криопробирок на 100 гнезд, с крышкой, размеры 134x134x51мм
33	Пробирка пластиковая, коническая (центрифужная) 50 мл, градуированная, стерильная	Пробирка изготовлена из полипропилена. Имеет шарнирную крышку, которая позволяет открывать и закрывать пробирку одной рукой. Крышка плотно закрывается и препятствует потере жидкости и перекрестному заражению. Пробирки имеют маркировочную панель для нанесения надписей. Имеют напечатанную градуировку. Подходят для различных центрифуг. Стерильные. Объем 50 мл., диаметр 30 мм, высота 115 мм. Расфасовка-(уп/50 шт)
34	Пробирка пластиковая, коническая (центрифужная) 15 мл, градуированная, стерильная	Пробирка изготовлена из полипропилена. Имеет шарнирную крышку, которая позволяет открывать и закрывать пробирку одной рукой. Крышка плотно закрывается и препятствует потере жидкости и перекрестному заражению. Пробирки имеют маркировочную панель для нанесения надписей. Имеют напечатанную градуировку. Подходят для различных центрифуг. Стерильные. Объем 15 мл, диаметр 17 мм, высота 120 мм. Расфасовка- (уп/50 шт)
35	Тампон-зонд, стерильный, на аппликаторе, в пробирке, с крышкой	Тампон-зонд предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный.
36	Пробирка стеклянная, с	Пробирка стеклянная, с закручивающейся крышкой, размером 16*160 мм.

	закручивающейся крышкой 16*160 мм	
37	Штатив для пробирок на 10 гнезд	Штатив на 10 гнезд, для пробирок предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средствами, культурами бактерий и реактивами.
38	Штатив для пробирок на 20 гнезд	Штатив на 20 гнезд, для пробирок предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средствами, культурами бактерий и реактивами.
39	Штатив для пробирок на 40 гнезд	Штатив на 40 гнезд, для пробирок предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средствами, культурами бактерий и реактивами.
40	Индикаторы бумажные паровой стерилизации, многопараметрические, химические, одноразовые 132/20-1	Индикаторы 132/20-1 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. <u>Характеристики продукта:</u> • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы); • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; Режим воздушной стерилизации (температура, °C / время, мин / давление пара, Мпа) - $132 \pm 2/20^{+2}/0.20 \pm 0.02$. Контрольные значения (температура, °C/время, мин) - 130/20. Расфасовка – 1000 шт/уп.
41	Индикаторы бумажные паровой стерилизации, многопараметрические, химические, одноразовые 120/45-1	Индикаторы 120/45-1 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. <u>Характеристики продукта:</u> • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы); • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; Режим воздушной стерилизации (температура, °C / время, мин / давление пара, Мпа)- $120^{+2}/45^{+3}/0.11^{+0.02}$, Контрольные значения (температура, °C/время, мин) - 120/45. Расфасовка – 1000 шт/уп.
42	Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые 180/60-1	Индикаторы 180/60 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры $\pm 3^{\circ}\text{C}$. <u>Характеристики продукта:</u> • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) ; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому;

		• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; Режим воздушной стерилизации (температура, °C / время, мин) - $180 \pm 3/60^{+5}$, Контрольные значения (температура, °C/время, мин) – 180/60. Расфасовка – 1000 шт/уп.
43	Наконечники с фильтром 0,1-10 мкл., в штативе, стерильные	Стерильные наконечники с фильтром, в штативах или в кассетах, бесцветные 0,1-10 мкл. (уп/96 шт)
44	Наконечники с фильтром 2-20 мкл., в штативе, стерильные	Стерильные наконечники с фильтром, в штативах или в кассетах, бесцветные 2-20 мкл. (уп/96 шт)
45	Наконечники с фильтром 5-100 мкл., в штативе, стерильные	Стерильные наконечники с фильтром, в штативах или в кассетах, бесцветные 5-100 мкл. (уп/96 шт)
46	Наконечники с фильтром 1-200 мкл., в штативе, стерильные	Стерильные наконечники с фильтром, в штативах или в кассетах, бесцветные 1-200 мкл. (уп/96 шт)
47	Наконечники с фильтром 1-1000 мкл., в штативе, стерильные	Стерильные наконечники с фильтром, в штативах или в кассетах, бесцветные 1-1000 мкл. (уп/96 шт)
48	Натрий фосфорнокислый	Натрий фосфорнокислый (1-замещенный, 2-водный, чда, уп/1 кг) - неорганическое соединение, кислая соль щелочного металла натрия и ортофосфорной кислоты с формулой NaH_2PO_4 , бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, образует кристаллогидраты. Применяется в пищевой промышленности, в фармакологии, в химической промышленности.
49	Калий фосфорнокислый	Калий фосфорнокислый, 2-замещенный, 3-водный, чда, уп/ 1 кг – представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы; выше 250 °C превращается в полифосфаты. Хорошо растворим в воде и этаноле. Образует кристаллогидраты с 6 и 3 молекулами воды; гексагидрат переходит при 14,3°C в тригидрат, к-рый при 48,3 °C полностью обезвоживается. Температура плавления эвтектики гексагидрата (36,8% по массе калия гидрофосфата) с водой — 13,5°C. Получают взаимодействием ортофосфорной кислоты с водным раствором гидроксида калия или поташа. <u>Используется:</u> - Для приготовления буферных растворов - Как питательная среда для выращивания плесневых грибов, продуцирующих пенициллины - Как компонент пищевых дрожжей - Для изготовления антифризов - Для производства и лекарственных средств.
50	Натрий гидроксид	Натрий гидроксид (сода каустическая) (химическая формула: NaOH) – представляет собой гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается-слабая окраска. Применение: В химической, газовой, металлургической, нефтехимической промышленности. Для обезжиривания и обработки оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводы, масложиркомбинаты, ликероводочные предприятия, табачные фабрики и т.п.). В текстильной, стекольной, резинотехнической и в других отраслях. Особые свойства: Едкое вещество. Относится к высокоопасным веществам (2 класс опасности). При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги. Пожаро- и взрывобезопасен. Расфасовка - (Уп/кг)
51	Натрий лимоннокислый цитрат	Натрий лимоннокислый, его также называют Натрий цитрат — белые кристаллы без запаха, растворяются в воде. Цитрат натрия имеет средневыраженный солёно-кислый вкус. За эту особенность цитратов щелочных и щелочноземельных элементов, например цитратов натрия и цитратов кальция, они известны как «кислые соли».Используется при определении скорости оседания эритроцитов методом Панченкова, а Цитрат натрия в виде 4 % раствора используется при аппаратной сдаче компонентов крови

		доноров как антикоагулянт. Уп/кг
52	Стакан лабораторный, с делениями 100 мл	Разработан для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла. Объем -100 мл., цена деления-25 мл., диаметр -48±1,0 мм.,высота -80±2,0 мм.
53	Стакан лабораторный, с делениями 250 мл	Разработан для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла. Объем -250 мл.,цена деления-25 мл., диаметр -60±1,5 мм., высота -120±3,0 мм.
54	Стакан лабораторный, с делениями 1000 мл	Разработан для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла Объем -1000 мл., цена деления -100 мл., диаметр -95±2,0 мм., высота-180±3,0 мм.
55	Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов	Питательная среда предназначена для выращивания и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств. Расфасовка – 1 кг/уп.
56	диски с флюконазолом	Диски с антимикотическими препаратами (флюконазолом), 10 мкг., применяются для определения чувствительности <i>in vitro</i> с применением диско-диффузионного метода. Представляют собой бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей, в одном картридже 50 дисков.
57	диски с клотримазолом	Диски с антимикотическими препаратами (клотримазолом), 10 мкг, применяются для определения чувствительности <i>in vitro</i> с применением диско-диффузионного метода. Представляют собой бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей, в одном картридже 50 дисков.
58	диски с кетоконазолом	Диски с антимикотическими препаратами (кетоконазолом), 10 мкг., применяются для определения чувствительности <i>in vitro</i> с применением диско-диффузионного метода. Представляют собой бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей, в одном картридже 50 дисков.
59	диски с нистатином	Диски с антимикотическими препаратами (нистатином), 100 ЕД, применяются для определения чувствительности <i>in vitro</i> с применением диско-диффузионного метода. Представляют собой бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей, в одном картридже 50 дисков
60	диски с итраконазолом	Диски с антимикотическими препаратами (итраконазолом), 10 мкг., применяются для определения чувствительности <i>in vitro</i> с применением диско-диффузионного метода. Представляют собой бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей, в одном картридже 50 дисков.
61	Набор для окраски мазков и выявления принадлежности бактерий к грамположительным и грамотрицательным группам	Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Набор может применяться в клинко-диагностических и биохимических лабораториях, а так же в научно-исследовательской практике. Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ.
62	Пероксид в бутылке 30 мл.	Пероксид водорода в бутылке (30 мл) – стерилизующий агент пероксид водорода 50-58%, обладает бактерицидными свойствами и дезактивирует микроорганизмы. Пероксид водорода в процессе стерилизации, под воздействием электромагнитного поля, превращается в плазму перекиси водорода. Форма выпуска пероксида водорода – пластиковый флакон, объёмом 30мл, который рассчитан на 6 циклов (4 мл стерилизующего агента на 1 цикл стерилизации). Испарение или утечка стерилизующего агента из данного вида упаковки невозможна. Действие стерилизующего агента происходит автоматически только при отрицательном давлении внутри камеры в момент стерилизации во избежание утечек его в помещение. Продолжительность длинного цикла стерилизации составляет 32-40 мин, который рассчитан для стерилизации инструментов.
63	Химические индикаторы 1 класса (лента)	Химические индикаторы 1 класса выпускаются в виде свернутых в рулон клейких лент (наподобие скотча), с нанесенным на их лицевую поверхность химическим индикатором (в виде полосок или надписей). Применяются для удобства отличия изделий, подвергнутых процессу стерилизации, от нестерильных. Кусочки ленты наклеиваются на подготовленные к стерилизации упаковки, контейнеры, свертки. Могут применяться для

		закрепления краев упаковочных материалов. Должны характеризоваться отчетливым необратимым изменением цвета индикатора, нанесенного на полоски. Индикаторные ленты относятся к первому классу индикаторов для стерилизации. Они применяются при проведении стерилизации паровым и воздушным методами. Характеристики продукции: • имеет отличные адгезивные свойства; • фиксируется к любым типам материалов и тканей; • ленту можно маркировать. Ленты наклеивают на упаковки, или стерилизационные коробки, или заклеивают упаковки с изделиями медицинского назначения, подлежащими стерилизации Индикаторная лента необратимо меняет свой цвет при воздействии на нее стерилизующих агентов. На упаковку с изделиями, подготовленными к стерилизации, наклеивают отрезки лент, содержащие не менее трех полных индикаторных полосок.
64	Химические индикаторы 1 класса (полоски) (250 шт/1 уп.)	Химические индикаторы 1 класса, в виде полосок, свидетельствуют о действии стерилизующего агента, а также соблюдении заданной продолжительности и температуры процесса. Химические индикаторы используются для определения сбоев в процессе стерилизации Большинство химических индикаторов состоит из чувствительных химических реагентов которые меняют свой цвет в зависимости от одного или более параметров процесса стерилизации. Химические индикаторы используемые для плазменного стерилизатора реагируют на температуру, воздействие перекисью водорода , и время воздействия. Расфасовка (в 1 уп/ 250 шт.)
65	Рулоны для плазменной стерилизации 75 мм.	Рулоны для плазменной стерилизации предназначены для стерилизации изделий. Требования: стерилизующий агент должен свободно проникнуть внутрь упаковки с изделиями и простерилизовать ее содержимое соответствующим методом полностью исключается возможность проникновения микроорганизмов в упаковку с изделиями после проведенной стерилизации должны выдерживать воздействие соответствующего стерилизующего агента, исключая возможность повреждения им упаковки, сохраняя внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на упаковку) швы после стерилизации должны оставаться герметичными полностью исключается возможность проникновения внутрь упаковки с изделиями нежелательных субстанций с поверхности упаковки (клея, химического индикатора) во время стерилизации упаковка позволяет легко либо запечатать, либо заклеить содержимое позволяют безопасно манипулировать упакованными изделиями после стерилизации и извлекать содержимое упаковки без риска его вторичной контаминации микроорганизмами после стерилизации. Делятся по размерам. Размер 75 мм.
66	Рулоны для плазменной стерилизации 100 мм.	Рулоны для плазменной стерилизации предназначены для стерилизации изделий. Требования: стерилизующий агент должен свободно проникнуть внутрь упаковки с изделиями и простерилизовать ее содержимое соответствующим методом полностью исключается возможность проникновения микроорганизмов в упаковку с изделиями после проведенной стерилизации должны выдерживать воздействие соответствующего стерилизующего агента, исключая возможность повреждения им упаковки, сохраняя внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на упаковку) швы после стерилизации должны оставаться герметичными полностью исключается возможность проникновения внутрь упаковки с изделиями нежелательных субстанций с поверхности упаковки (клея, химического индикатора) во время стерилизации упаковка позволяет легко либо запечатать, либо заклеить содержимое позволяют безопасно манипулировать упакованными изделиями после стерилизации и извлекать содержимое упаковки

		без риска его вторичной контаминации микроорганизмами после стерилизации. Делятся по размерам. Размер 100 мм.
67	Рулоны для плазменной стерилизации 250 мм.	Рулоны для плазменной стерилизации предназначены для стерилизации изделий. Требования: стерилизующий агент должен свободно проникнуть внутрь упаковки с изделиями и простерилизовать ее содержимое соответствующим методом полностью исключается возможность проникновения микроорганизмов в упаковку с изделиями после проведенной стерилизации должны выдерживать воздействие соответствующего стерилизующего агента, исключая возможность повреждения им упаковки, сохраняя внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на упаковку) швы после стерилизации должны оставаться герметичными полностью исключается возможность проникновения внутрь упаковки с изделиями нежелательных субстанций с поверхности упаковки (клея, химического индикатора) во время стерилизации упаковка позволяет легко либо запечатать, либо закленить содержимое позволяют безопасно манипулировать упакованными изделиями после стерилизации и извлекать содержимое упаковки без риска его вторичной контаминации микроорганизмами после стерилизации. Делятся по размерам. Размер 250 мм.
68	Крафт-бумага	Крафт-бумага, 106х106 мм, предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с влажностью не более 15%, для изготовления пакетов и мешков. Расфасовка 5 кг/уп.
69	Контейнер для биоматериала (мочи) 120 мл, стерильный, в индивидуальной упаковке	Контейнер с крышкой предназначен для транспортировки, хранения и сбора образцов твердых и жидких материалов, в том числе биологических для их дальнейшего исследования в лаборатории. Объем-120 мл, стерильный. Корпус – полипропилен. Вид упаковки – индивидуальная, в полиэтиленовом пакете.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам



Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.